



## Myggnät

### Fakta

#### Produkter

Passar till följande fönsterprodukter: Utåtgående trä- och trä/aluminiumfönster i 2- eller 3-glasutförande.

#### Material

Aluminium och plast.

#### Mått

Myggnät anpassas till fönster och altandörrar (fönsterdörrar) enligt storleksguiden på sid 2 och 3. Specialmått är möjligt mot tillägg.

#### Funktion

Myggnät med fjäderbelastning till fönster. Plisserande väv till dörrar.


#### Kulör

Vi levererar myggnät i vit kulör på skenor och lister.



#### Tillbehör

Inwido erbjuder ett stort sortiment av tillbehör till dina fönster och altandörrar. Sortimentet innehåller bl a kompletta satser med tillbehör för certifierad infästning i vägg. I sortimentet ingår persienner, plisségardiner, lamellgardiner, rullgardiner, myggnät, beslagspaket m m.



# Myggnät till fönster

...altandörrar på sid 3

## Fakta

### Produkt

Passar till följande fönsterprodukter: Utåtgående trä- och trä/aluminiumfönster i 2- eller 3-glasutförande.

### Material

Aluminium och plast. Nät i grå plastad glasfiber.

### Kulör


Vit (RAL 9010).

### Måttillverkning

Levereras klar för montering, anpassad till vald fönsterstorlek, se storleksguide. Kan även beställas i millimetermått för eftermontage i befintlig smyg. Minsta bredd 450 mm och minsta höjd 400 mm.

### Montering (horisontellt)

- Kassetten monteras inv horisontellt på fönsterkarmen.
- I karmen kring fönsteröppningen bör den plana ytan vara minst 33 mm bred runt om, för att sidolister och kassett ska få plats.
- I standardstorlek levereras myggnät anpassade för montering där den plana ytan i överkant, sidor och nedkant av fönstret är 33 mm. Viss anpassning av längden på sidolister kan göras vid montering för att minska ytan i nedkant, se bild.




### Garanti



3 år på mekanismen.

### Tillbehör

Inwido erbjuder ett stort sortiment av tillbehör till dina fönster och altandörrar. Sortimentet innehåller bl a kompletta satser med tillbehör för certifierad infästning i vägg. I sortimentet ingår persienner, plisségardiner, lamellgardiner, rullgardiner, myggnät, beslagspaket m m.



Möjliga storlekar



## Storleksguide

FÖNSTER

BREDD

	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														

# Myggnät till altandörrar

...fönster på sid 2

## Fakta

### Produkt

Passar till följande fönsterprodukter: Utåtgående trä- och trä/aluminiumfönster i 2- eller 3-glasutförande.

### Material

Aluminium och plast. Nät i grå plastad glasfiber.

### Kulör

Vit (RAL 9010).

### Måttillverkning

Levereras klar för montering, anpassad till vald fönsterstorlek, se storleksguide. Kan även beställas i millimetermått för eftermontage i befintlig smyg. Minsta bredd 500 mm och minsta höjd 1900 mm.

### Stängning

Magnetlås.

### Montering



- Vänster- eller högerhängning, skruvas fast.
- I karmen kring fönsteröppningen bör den plana ytan vara minst 31 mm i överkant och på sidorna, samt 27 mm i nederkant, se skiss nedan.

### Garanti

3 år på mekanismen.

### Tillbehör

Inwido erbjuder ett stort sortiment av tillbehör till dina fönster och altandörrar. Sortimentet innehåller bl a kompletta satser med tillbehör för certifierad infästning i vägg. I sortimentet ingår persienner, plisségardiner, lamellgardiner, rullgardiner, myggnät, beslagspaket m m.



## Storleksguide

### ENKELDÖRRAR

#### BREDD

	7	8	9	10	11
HÖJD	20				
	21				
	22				
	23				
	24				
	25				
	7	8	9	10	11

### PARDÖRRAR

#### BREDD

	12	13	14	15	16	17	18	19
HÖJD	20							
	21							
	22							
	23							
	24							
	25							
	12	13	14	15	16	17	18	19